









Gründelenten (Schwimmenten)

Art		CH		Brutgebiet	Nest	Nahrung	Spezielles
		Status	Anzahl				
Stockente			Brutpaare/Wi				
		Regelmässiger, häufiger BV, DZ & WG	20'000-30'000 Paare Wi 35'000 Ind	Ganz Europa Nördliche Population weichen im Winter vor dem Eis	Variabel Unter Büschen, Baumhöhlen, Gebäuden	Insekten, Pflanzen, samen, Schnecken	Spiegel blau, weiss eingefasst
Schnatterente							
		Seltener, lokaler BV, Regelmässiger, häufiger DZ & WG	5 – 10 Paare Wi 11'000 Ind	Osteuropa	Nest in Feuchtgebieten mit Süss- oder Brackwasser	Pflanzen, Samen	KZ bis LZ Überwintert hauptsächlich in West EU Spiegel weiss
Löffelente							
		Unregelmässiger BV, Regelmässiger, spärlicher DZ & WG	0 – 1 Paare Wi 1'500 Ind	Ganz EU, Schwerpunkt Ost- und Nord EU	Gewässer mit viel Vegetation und Sumpfbereiche mit freien Wasserflächen	Plankton und andere kleine, freischwimmende Nahrung	Schnabel Löffelform Spiegel matt grün
Krickente							
		Seltener, lokaler BV Regelmässiger, häufiger DZ & WG	0 – 2 Paare Wi 6'000 Ind	Ganz EU, Schwerpunkt Ost- und Nord EU	Bevorzugt an Teichen am oder im Wald. Moore, Flüsse, stark bewachsene Meeresufer	Insekten, Samen	Kleinste Ente EU Spiegel grün

Abkürzungen:

BV	Brutvogel	Wi	Winter
DZ	Durchzieher	xx Ind	Wasservogelzählung Schweiz, Winter 20/21
EU	Europa	w	Weibchen
KZ	Kurzstreckenzieher	m	Männchen
LZ	Langstreckenzieher		
SG	Sommergast		
WG	Wintergast		











Roland Zenger, Othmar Binder / NVR Rüti, www.nvr.ch

Quelle Fotos und Daten: Schweizerische Vogelwarte, www.vogelwarte.ch









NATURSCHUTZVEREIN
RÜTI ZH


Tauchenten

Art		CH		Brutgebiet	Nest	Nahrung	Spezielles
		Status	Anzahl				
Reiherente			Brutpaare/Wi				
		Regelmässiger, spärlicher Brutvogel, häufiger DZ und WG	160-200 Paare Wi 70'000 Ind	Nord-und Ost EU	Bodenbrüter. In dichter Ufervegetation oder offen in Möwenkolonien	Insekten, Muscheln, Samen	Lebt an Seen und Küsten
Tafelente							
		Seltener, lokaler BV, regelmässiger, häufiger DZ und WG	6-9 Paare Wi 78'000 Ind	Nord- und Ost EU, Schwerpunkt im Osten. Bis ans Schwarze Meer	Bodenbrüter, in Ufervegetation oder auf kleinen Inseln	Insekten, Muscheln, Pflanzen	Gründelt zum Teil auch
Kolbenente							
		Regelmässiger, seltener BV, häufiger DZ und WG	210-300 Paare Wi 30'000 Ind	Sehr fragmentiert über Zentral-, Süd- und Südost EU	Bodenbrüter in dichter Ufervegetation	Pflanzen (Armleuchteralgen)	Gründelt und taucht etwa gleich viel
Moorente							
		Regelmässiger, seltener DZ und WG, extrem seltener BV	0-1 Paare Wi 60 Ind	Ost- und Südost EU	In krautiger Vegetation nahe am Wasser	Insekten, Pflanzen	
Bergente							
		Regelmässiger, spärlicher DZ und WG, extrem seltener SG	0 Paare Wi < 50 Ind	Island, norwegische Küste, Nordmeerküste, Bottnischer Meerbusen	An Salz und Brackwasser	Muscheln, Pflanzen	w: weisses Hufeisen am Schnabel fast jeden Winter im Stampf




Lappentaucher

Art		CH		Brutgebiet	Nest	Nahrung	Spezielles
		Status	Anzahl				
Haubentaucher			Brutpaare/Wi				
		Regelmässiger, häufiger BV, DZ und WG	3'500-4'000 Paare Wi 24'000 Ind	Ganz EU, ohne nördlichste Gebiete	Schilfnest in seichtem Wasser. In der Ufervegetation verborgen, oder auch frei schwimmend.	Fische	Fotos: PK & SK
Zwergtaucher							
		Regelmässiger, spärlicher BV, DZ und WG	800-1'300 Paare Wi 3'100 Ind	Ganz EU, ohne nördliche Gebiete. Bis ans Schwarze Meer	Schwimmnest im Wasser	Fische, Insekten	Fotos: PK & SK
Schwarzhalstaucher							
		Seltener, lokaler BV, regelmässiger, spärlicher DZ und WG	3-4 Paare Wi 5'000 Ind	Ost EU	Schwimmend in seichtem Wasser	Insekten, Krebstiere, Schnecken	Fotos: PK & SK Meist auf dem offenen Wasser in Trupps. Taucht viel.





Kormorane

Art		CH		Brutgebiet	Nest	Nahrung	Spezielles
		Status	Anzahl				
Kormoran			Brutpaare/Wi				
	---	lokaler Brutvogel, regelmässiger, häufiger Durchzügler und Wintergast	1'200-2'100 Paare Wi 5'600 Ind	ganz Europa, skandinavische Küsten	Kolonnen Bäume, Boden	Fische	







Rallen

Art		CH		Brutgebiet	Nest	Nahrung	Spezielles
		Status	Anzahl				
Blässhuhn			Brutpaare/Wi				
	----	Regelmässiger, häufiger BV, DZ und WG	5'000-8'000 Paare Wi 80'000 Ind	Ganz EU, ohne nördlichste Gebiete. Bis ans Schwarze Meer und weit in den Osten	Schwimmendes Nest aus Schilf und anderen Pflanzen	Insekten, Muscheln, Pflanzen, Schnecken	
Teichhuhn							
	----	Regelmässiger, spärlicher BV, DZ und WG	1'000-2'000 Paare Wi 900 Ind	Ganz EU, ohne nördliche Gebiete. Bis ans Schwarze Meer und weit in den Osten	Korbformiges, oft gedecktes Nest aus Wasserpflanzen im Uferbewuchs versteckt	Insekten, Pflanzen, samen, Schnecken, Würmer	
Wasserralle							
	----	Regelmässiger, spärlicher BV, DZ und WG	500-800 Paare Wi < 50 Ind	Ganz EU, ohne nördliche Gebiete. Bis ans Schwarze Meer und weit in den Osten	In dichter Vegetation in Wassernähe	Insekten, Schnecken, Würmer	











Meeresenten

Art		CH		Brutgebiet	Nest	Nahrung	Spezielles
		Status	Anzahl				
Eiderente			Brutpaare/Wi				
		Seltener, lokaler BV, regelmässiger, spärlicher DZ und WG	1-5 Paare Wi < 50 Ind	Meeresküsten in Schweden, Norwegen, Schottland und Island	Bodenbrüter, Nest offen oder in Vegetation. Das Nest wird mit Eiderdaunen ausgelegt	Muscheln	Im Brutgebiet weit verbreitet
Schellente							
		Regelmässiger, häufiger DZ und WG, extrem seltener BV	0 Paare Wi 1'800 Ind	Nord- und Nordost EU	Höhlenbrüter, vor allem in Baumhöhlen	Insekten, Muscheln	

Schreitvögel, Reiher

Art		CH		Brutgebiet	Nest	Nahrung	Spezielles
		Status	Anzahl				
Graureiher			Brutpaare/Wi				
		Seltener, lokaler BV, regelmässiger, spärlicher DZ und WG	1'600-1'800 Paare Wi 1'700 Ind	Europa ohne Iberien, Küste von Skandinavien	Zweignester in Kolonien auf alten Bäumen, auch Schilf / Klippen	Fische, Kleinsäuger, Amphibien	Im Brutgebiet weit verbreitet
Silberreiher							
		extrem seltener BVI, regelmässiger, spärlicher DZ und WG, lokaler SG	0-1 Paare Wi 440 Ind	Nord- und Nordost EU	Koloniebrüter in Schilfflächen	Fische, Kleinsäuger, Amphibien	PK mit Schmuckfedern
Seidenreiher							
		regelmässiger, spärlicher Brutvogel, Durchzügler und Wintergast	0-1 Paare Wi <50 Ind	Süd- und Südost EU	Brutkolonien mit Reisignest in Büschen und Bäumen	Kleine Fische, Kaulquappen, kleine Amphibien und Reptilien, Insekten	PK zwei Nackenfedern, 24 cm lange, Schmuckfedern am Rücken

Möwen

Art		CH		Brutgebiet	Nest	Nahrung	Spezielles
		Status	Anzahl				
Lachmöwe			Brutpaare/Wi				
		lokal brütender Jahresvogel, regelmässiger, häufiger DZ und WG	560-800 Paare Wi 40'000 Ind	Mittel-, Nord-, Osteuropa	im Schilf, in Kolonien,	Fische, Früchte, Insekten, Abfall, Würmer	Schnabel und Beine rot
Sturmmöwe							
		unregelmässiger, lokaler Brutvogel, regelmässiger, häufiger DU und WG	0-3 Paare Wi 650 Ind	Nord- und Osteuropa	Küsten, Inseln leicht erhöht	Fische, Früchte, Insekten, Aas, Abfall, Würmer	Schnabel und Beine grüngelb
Mittelmeermöwe							
		lokal brütender Jahresvogel, regelmässiger, häufiger SG- und WG	1'240-1'430 Paare Wi 4'100 Ind	Mittelmeergebiet, Iberien	Sehr variabel, Inseln, Klippen, Hausdächer. Meist in Kolonien	Fische, Insekten, Krustentiere, Säuger, Schnecken, Vögel, Aas, Abfall, Würmer	Gelbe Beine, roter Gonysfleck
Schwarzkopfmöwe							
		unregelmässiger BV, regelmässiger, seltener DZ, unregelmässiger WG	0-5 Paare Wi < 50 Ind	West- und Südeuropa, zw Lachmöwen		Fische, Insekten, Abfall, Würmer	spezieller nasaler Ruf, kein schwarz in Schwanz und Handschwingen
Mantelmöwe							
		regelmässiger, seltener DZ und WG, extrem seltener Sommergast	0 Paare Wi < 50 Ind	Küsten Nord- und Ostsee		Fische, Aas, Abfall, Würmer	Mantelmöwen sind die grössten und kräftigsten Grossmöwen Europas. Allesfresser